L. XLIII 20

69037

TAXA MEDICAMENTORUM IN PHARMACOPOEA PROVINCIALI CONTENTORUM.

(P) BOHEMIA

Taxe

der in der

Provinzial-Pharmacopöe enthaltenen Arzeneyen.

Prag,
aus der kaiserlichen königlichen Hofbuchdruckerey.
1822.

52952/P

BOHEMIA
C

WELLCOME
LIBRARY
INSTITUTE

Circulare

von dem

kaiserl. königl. böhmischen Landesgubernium.

Eine neue Taxordnung der Arzeneyen wird festgesetzt.

Mit hohem Hofkanzley-Dekrete vom 13/1. Juni d. J. ist nachstehende, nach Conventions-Münze berechnete Tax-Ordnung der Arzeneyen genehmiget worden. Es wird hiermit verordnet:

Erstens. Daß alle Apotheker ohne Ausnahme sich, vom 1. September d. J. anzufangen, genau an die neue, am Schlusse befindliche Tax-Ordnung, und wie bisher an die Pharmacopoeam provincialem emendatam strenge halten; widrigen Falls, wenn einer derselben die Arzeneyen aus unerlaubter Gewinnsucht nicht ächt zubereitete, oder die Taxe geflissentlich überschritte, und dessen überzeugt würde, er jedes Mahl um 24 Dukaten würde bestraft werden.

Zweytens. In eben diese Strafe sollen auch die Apotheker verfallen, wenn sie durch unerlaubte Einverständnisse, oder durch Geschenke Kunden an sich zu ziehen trachten. Ferner soll jede erwiesene Uebertretung der fest gesetzten Arzeney-Taxe, in Folge hierortiger Circular-Verordnung vom 29. Dezember 1820 Zahl 58671, das erste Mahl mit 24 Dukaten, das zweyte Mahl mit 48 Dukaten, und das dritte Mahl als schwere Polizey-Uebertretung bestraft werden; und überhaupt verbleiben die in Beziehung auf Tax-Ueberschreitungen mit dem eben erwähnten Circulare bekannt gemachten Verordnungen in voller Kraft.

Drittens. Soll, wie bisher, jede vorschriftmäßig berichtigte Apotheker-Rechnung ohne allen Abzug nach dieser neuen Tax-Ordnung bezahlt werden, und bliebe eine Rechnung länger als Ein Jahr unbezahlt, so kann der Apotheker für die längere Zeit vier vom Hundert Zinsen anrechnen.

Viertens. Da mehrere Arzeneyen gran- oder tropfenweise verschrieben werden, und in zu kleiner Dosis nicht leicht zu taxiren sind, der Apotheker aber solche doch genau und vorsichtig abwägen und beymengen muß, so soll ihm erlaubt seyn, für jede solche Dosis, wenn sie geringer als die bestimmte Taxe ausfiele, Einen Kreuzer anzusetzen.

Fünftens. Wird die bestehende Verordnung hiermit erneuert, daß, bey zwanzig Reichsthalern Strafe, niemand ein so genanntes Arcanum, auch niemand, außer den Apothekern, Arzeneyen verkaufen solle.

Sechstens. Mit dieser Strafe von zwanzig Reichsthalern sollen ebenfalls die Materialisten und Gewürzkrämer belegt werden, wenn sie im Kleinen, kreuzer- und groschenweise die den Apothekern vorbehaltenen Arzeneymittel, besonders aber Purgier-, Brech- oder schlafmachende Mittel u. s. w. einfach oder zusammen gesetzt verkaufen.

Siebentens. Diejenigen Artikel, die in der gegenwärtigen Tax-Ordnung mit einem † bezeichnet sind, dürfen von den Apothekern nie anders, als nach der ordentlichen Verordnung eines hierzu befugten Arztes oder Wundarztes, hintan gegeben werden. Und nur die übrigen, mit keinem † bezeichneten Artikel können auch im Handverkaufe u. s. w. weggegeben werden.

Achtens. Uebrigens wird jede Uebertretung dieser Verordnung, so wie auch jede falsche oder schlechte Bereitung der Arzeneyen, Verwechslung derselben oder Unvorsichtigkeit bey dem Giftverkaufe nach den §§. 100 bis 110, dann nach den §§. 119 und 120 des Gesetzbuches über schwere Polizey-Uebertretungen bestraft werden.

Es stehet jedermann frey, den in Münze angesetzten Betrag nach dem Course von 250% in Papiergeld zu entrichten.

Sowohl der Sanitäts-Magister, als auch sämmtliche Kreis- und Stadt-Physiker werden hiermit angewiesen, ihres Orts auf die Befolgung dieser Verordnungen auf das genaueste zu wachen.

Prag den 28. Juny 1822.

Franz Graf v. Kolowrat,
Oberstburggraf und k. k. Gubernialpräsident.

Peter Ritter v. Mertens,
k. k. Gubernialvizepräsident.

Ignaz Radherny,
k. k. Gubernialrath und Protomedikus.

	Pondus. Gewicht.		In Conv. Münze. fl.	kr.	dr	
	Uncia semis	Ein Loth				
Acetatis ammoniae soluti . .	—	—	—	12	3	Aufgelöster essigsaurer Ammoniak
— ammoniae soluti diluti .	—	—	—	2	3	Verdünnter aufgelöster essigsaurer Ammoniak.
— lixivae soluti	—	—	—	6	3	Aufgelöstes essigsaures Kali.
† — plumbi aciduli sicci. .	—	—	—	15	3	Trockenes säuerliches essigsaures Bley.
† — plumbi aciduli soluti .	—	—	—	2	3	Aufgelöstes säuerliches essigsaures Bley.
— sodae	—	—	—	17	1	Essigsaures Natron.
Aceti aromatici	—	—	—	1	2	Gewürzhafter
— concentrati, *vide:* Acidum aceticum concentratum.						
— destillati, *vide:* Acidum aceticum dilutum.						
— lithargyri, *vide:* Acetatem plumbi acidulum solutum.						
— radicalis, *vide:* Acidum aceticum purum.						
— rutae.	—	—	—	1	–	Rauten=
— scillae	—	—	—	1	–	Meerzwiebel=
— vini fortis	—	—	—	–	2	Starker Wein=
Acidi acetici concentrati . .	—	—	—	10	–	Concentrirte Essigsäure.
— acetici diluti	—	—	—	1	–	Verdünnte Essigsäure.
	Drachm. una	Ein Quent.				
— acetici puri	—	—	—	13	1	Reine Essigsäure.
	Uncia semis	Ein Loth				
— muriatici concentrati .	—	—	—	6	–	Concentrirte Salzsäure.
— muriatici diluti . . .	—	—	—	2	1	Verdünnte Salzsäure.
— muriatici oxygenati . .	—	—	—	2	–	Oxygenirte Salzsäure.
— nitrici concentrati . .	—	—	—	12	3	Concentrirte Salpetersäure.
— nitrici diluti	—	—	—	2	3	Verdünnte Salpetersäure.
— nitrici diluti puri . . .	—	—	—	6	–	Reine verdünnte Salpetersäure.
— nitri fumantis, *vide:* Acidum nitrico – nitrosum concentratum.						
— nitrico - nitrosi concentrati	—	—	—	7	3	Rauchende Salpetersäure.

} Essig.

	Pondus. Gewicht.		In Conv. Münze.			
			fl.	kr.	dr	
	Drachm. una	Ein Quent.				
Acidi oxalici	—	—	—	28	3	Zuckersäure.
*) — phosphorici diluti gravitatis specificae 1,050.	—	—	—	7	–	Phosphorsäure.
— salis fumantis, *vide:* Acidum muriaticum concentratum.						
— succini	—	—	1	13	2	Bernsteinsäure.
	Uncia semis	Ein Loth				
— sulfurici concentrati puri	—	—	—	4	2	Reine concentrirte Schwefelsäure.
— sulfurici concentrati venalis ex sulfure . . .	—	—	—	1	1	Käufliche concentrirte Schwefelsäure.
sulfurici diluti puri . . .	—	—	—	—	3	Reine verdünnte Schwefelsäure.
— tartari, *vide:* Acidum tartricum.						
— tartrici	—	—	—	14	2	Weinsteinsäure.
— vitrioli, *vide:* Acidum sulfuricum concentratum venale.						
† Aeruginis	—	—	—	8	1	Grünspan.
	Drachm. una	Ein Quent.				
Aetheris acetici	—	—	—	19	–	Essig-Aether.
— sulfurici	—	—	—	3	3	Schwefel-Aether.
Aethiopis antimonialis, *vide:* Sulfuretum hydrargyri stibiatum.						
— martialis, *vide:* Oxydulum ferri nigrum.						
† — mineralis, *vide:* Sulfuretum hydrargyri nigrum.						
	Uncia semis	Ein Loth				
Agarici chirurgorum . . .	—	—	—	2	–	Feuerschwamm.
Alcali mineralis, *vide:* Carbonatem sodae alcalinum.						
— vegetabilis, *vide:* Carbonatem lixivae alcalinum.						
— volatilis, *vide:* Carbonatem ammoniae alcalinum.						

*) Hiervon ist in der Pharmacopoe das specifische Gewicht durch einen Druckfehler statt 1,050 mit 1,500 angeführt.

	Pondus. Gewicht. Uncia semis	Ein Loth	In Conv. Münze. fl.	kr.	dr	
Alcoholis gravitatis specificae 0,830	—	—	—	2	1	Weingeist von 0,830 Eigengewicht.
Alcoholis gravitatis specificae 0,850	—	—	—	2	–	Weingeist von 0,850 Eigengewicht.
Alcoholis gravitatis specificae 0,910	—	—	—	1	2	Weingeist von 0,910 Eigengewicht.
Alcoholis gravitatis specificae 0,930	—	—	—	1	–	Weingeist von 0,930 Eigengewicht.
Aloës, *vide:* Succum aloës.						
Aluminis crudi	—	—	—	—	3	Roher Alaun.
— usti	—	—	—	3	3	Gebrannter Alaun.
† Ammoniae purae liquidae .	—	—	—	11	3	Flüssiger reiner Ammoniak.
Ammoniaci gummiresinae, *vide:* Gummiresinam ammoniaci.						
Amygdalarum amararum . .	—	—	—	2	1	Bittere Mandeln.
— dulcium	—	—	—	2	–	Süße Mandeln.
Amyli, *vide:* Farinam amyli.						
Antimonii crudi, *vide:* Stibium crudum.						
Aquae calcis	—	—	—	—	1	Kalk=
— destill. anisi	—	—	—	—	3	Destillirtes Anießsamen=
— — anthos, *vide:* Rosmarini.						
— — aurantiorum florum.	—	—	—	10	2	— Pomeranzenblüthen=
— — carminativae . .	—	—	—	—	2	— Wind=
— — carvi seminis . .	—	—	—	—	3	— Kümmelsamen=
— — cerasorum nigrorum	—	—	—	—	2	— Waldkirschen=
— — chamomillae . .	—	—	—	—	3	— Chamillen=
— — cinnamomi cort. .	—	—	—	1	2	— Zimmetrinden=
— — citri corticis . . .	—	—	—	1	2	— Citronenschalen=
— — foeniculi semin. .	—	—	—	—	3	— Fenchelsamen=
— — hyssopi herbae . .	—	—	—	1	–	— Isop=
— — juniperi baccar. .	—	—	—	—	2	— Wachholderbeeren=
† — — laurocerasi folior. .	—	—	—	8	–	— Lorbeerkirsch=
— — lavandulae flor. .	—	—	—	1	–	— Lavendelblüthen=
— — melissae herbae .	—	—	—	1	–	— Melissen=
— — menthae crisp. herb.	—	—	—	1	–	— Krausemünzen=
— — menth. piperit. herb.	—	—	—	1	–	— Pfeffermünzen=

Wasser.

	Pondus. Gewicht. Uncia semis	Ein Loth	In Conv. Münze. fl.	kr.	dr		
Aquae destill. naphae, *vide*: Flor. aurantior.							
— — origani herbae . .	—	—	—	—	3	Destillirtes Wohlgemuth=	Wasser.
† — — persicae foliorum .	—	—	—	—	2	— Pfirsichblätter=	
— — pulegii herbae . .	—	—	—	—	3	— Poley=	
— — rosarum florum . .	—	—	—	1	-	— Rosen=	
— — rosmar. hort. folior.	—	—	—	2	1'	— Rosmarin=	
— — rutae herbae . .	—	—	—	1	-	— Rauten=	
— — salviae foliorum .	—	—	—	1	-	— Salbey=	
— — sambuci florum .	—	—	—	—	2	— Hollerblüthen=	
— — serpylli herbae . .	—	—	—	—	3	— Quendel=	
— — simplicis	—	—	—	—	1	— Brunnen=	
— — tanaceti herb. florid.	—	—	—	—	3	— Reinfarn=	
— — valerianae sylv. rad.	—	—	—	—	3	— Baldrian=	
— vulnerariae acidae . .	—	—	—	1	-	Saures Wund=	
— vulnerar. c. alcohole . .	—	—	—	1	-	Geistiges Wund=	
— fortis, *vide*: acidum nitricum dilutum.							
— laxativae, *vide*: Infusum laxativum.							
— saphirinae, *vide*: Liquorem opthalmicum caeruleum.							
Arcani duplicati, *vide*: Sulfatem lixivae.							
Argenti vivi, *vide*: Hydrargyrum purum.							
Arsenici albi, *vide*: Pulv. arsenici albi.							
Axungiae porci	—	—	—	1	-	Schweinfett.	
Baccarum juniperi	—	—	—	—	2	Wachholderbeeren.	
— lauri, *vide*: Fructus.							
Balsami copaivae	—	—	—	6	2	Copaiva = Balsam.	
— peruviani	—	—	—	39	2	Peruvianischer Balsam.	
— terebinthin. venetae . .	—	—	—	1	2	Venedischer Terpenthin.	
— terebinthin. communis .	—	—	—	1	-	Gemeiner Terpenthin.	
Boracis	—	—	—	4	1	Borax.	
Bulbi allii recentis	—	—	—	—	2	Knoblauch.	
† — scillae recentis . . .	—	—	—	1	-	Frische Meerzwiebel.	

	Pondus. Gewicht.		In Conv. Münze. fl.	kr.	dr	
	Uncia semis	Ein Loth				
Butyri antimonii, *vide*: Muriatem stibii.						
— cacao, *vide*: Oleum excoctum cacao.						
— vaccini recentis . . .	—	—	—	1	2	Frische Butter.
Calcis vivae	—	—	—	—	1	Gebrannter Kalk.
	Drachm. una	Ein Quent.				
Camphorae	—	—	—	2	1	Kampher.
	Uncia semis	Ein Loth				
† Cantharidum	—	—	—	9	–	Spanische Fliegen.
Capsularum papaveris, *vide*: Papaver. capsulas.						
Carbonis praeparati . . .	—	—	—	—	2	Doppelt geglühete Kohlen.
Carbonatis ammoniae alcalini	—	—	—	15	–	Kohlensaurer Ammoniak.
— ammoniae alcalini soluti	—	—	—	4	2	Aufgelöster alkalisch-kohlensaurer Ammoniak.
— ammoniae pyro-oleosi soluti	—	—	—	6	–	Hirschhorngeist.
— lixivae alcalini . . .	—	—	—	6	–	Alkalisch-kohlensaures Kali.
— lixivae alcalini soluti .	—	—	—	2	1	Aufgelöstes alkalisch-kohlensaures Kali.
— magnesiae purae . . .	—	—	—	23	2	Reine kohlensaure Magnesia.
— sodae alcal. crystallisati	—	—	—	2	1	Crystallisirtes alkalisch-kohlensaures Natron.
— sodae alcalini siccati .	—	—	—	4	2	Getrocknetes alkalisch-kohlensaures Natron.
Caryophyllorum aromaticorum	—	—	—	12	1	Gewürznelken.
Cassiae fistulae	—	—	—	3	3	Rohrcassie.
	Drachm. una	Ein Quent.				
Castorei russici	—	—	3	45	2	Russisches Bibergeil.
	Uncia semis	Ein Loth				
Cerae albae	—	—	—	5	2	Weißes Wachs.
— citrinae	—	—	—	4	1	Gelbes Wachs.
Cerati ad fonticulos . . .	—	—	—	5	–	Fontanell-Cerat.
— citrini	—	—	—	2	3	Gelbes Cerat.
— fusci	—	—	—	2	1	Braunes Cerat.
— ad labia	—	—	—	2	3	Lippen-Cerat.
— simplicis	—	—	—	2	3	Einfaches Cerat.

	Pondus. Gewicht.		In Conv. Münze. fl.	kr.	dr	
	Uncia semis	Ein Loth				
Cereolorum simplicium . .	—	—	—	5	2	Einfache Kerzchen.
Cerussae	—	—	—	2	1	Bleyweiß.
Ceti spermatis, *vide:* Spermatem ceti.						
	Fol. unum	Ein Bogen				
Chartae explorator. caeruleae	—	—	—	2	–	Blaues Probpapier.
— — luteae .	—	—	—	1	2	Gelbes Probpapier.
— — rubrae .	—	—	—	2	–	Rothes Probpapier.
	Uncia semis	Ein Loth				
Conservae cochleariae . . .	—	—	—	3	1	Löffelkraut=Conserve.
— hederae terrestris . . .	—	—	—	3	1	Gundelreben=Conserve.
Corticis acaciae germanicae .	—	—	—	1	–	Schlehendorn=
— aurant. fructuum flaved.	—	—	—	3	3	Das Gelbe von der Pomeranzenfrucht=
— cascarillae	—	—	—	4	–	Schacarille=
— cassiae ligneae	—	—	—	6	2	Mutterzimmet=
— chinae flavae *seu* regiae .	—	—	—	6	–	Gelbe Fieber=
— chinae fuscae	—	—	—	20	–	Braune Fieber=
— cinnamomi occidentalis, *vide:* Corticem cassiae ligneae.						
— cinnamomi orientalis . .	—	—	—	38	1	Aechte Zimmet=
— citri fructuum flavedinis	—	—	—	5	2	Das Gelbe von der Citronenfrucht=
— cotini	—	—	—	1	2	Perückenbaum oder Ruja=
— hippocastani ramorum .	—	—	—	1	–	Roßkastanien=Aeste=
— mezerei latioris . . .	—	—	—	2	1	Breite Seidelbast=
— nucum jugland. virid. .	—	—	—	—	3	Grüne Wallnuß=
— peruviani, *vide:* Corticem chinae fuscae.						
— quercus	—	—	—	—	2	Eichen=
— salicis albae	—	—	—	—	3	Sahlweiden=
— simarubae	—	—	—	3	3	Simaruba=
— ulmi	—	—	—	—	3	Rüstern=
Cretae depuratae	—	—	—	3	2	Gereinigte Kreide.
	Drachm. una	Ein Quent.				
Croci austriaci	—	—	1	5	3	Oesterreichischer Safran.
— antimonii, *vide:* Oxydulum stibii sulfuratum fuscum.						

C r u n i t a

	Pondus. Gewicht.		In Conv. Münze. fl.	kr.	dr		
	Uncia semis	Ein Loth					
Cupri limati	—	—	—	5	2	Kupferspäne.	
	Drachm. una	Ein Quent.					
Elaeosacchari anisi	—	—	—	1	2	Anieß=	Oehlzucker.
— aurantiorum	—	—	—	2	2	Pomeranzen=	
— cinnamomi	—	—	—	17	–	Zimmet=	
— citri	—	—	—	1	3	Citronen=	
— foeniculi	—	—	—	1	2	Fenchel=	
— macis	—	—	—	1	1	Muscatenblüthe=	
— menthae crispae	—	—	—	2	–	Krausemünzen=	
— menthae piperitae	—	—	—	2	–	Pfeffermünz=	
— valerianae	—	—	—	3	2	Baldrian=	
	Uncia semis	Ein Loth					
Electuarii lenitivi	—	—	—	3	3	Pflaumen = Lattwerge.	
Emplastri anglicani, *vide*: Emplastrum glutinosum.							
— cantharidum	—	—	—	6	2	Blasenziehendes	Pflaster.
— cicutae	—	—	—	3	3	Schierling=	
— diachyli simplicis	—	—	—	2	–	Bley=	
— euphorbii	—	—	—	9	–	Euphorbium=	
	Frustulum unum longitudinis et latitudinis duorum pollicum	Ein Stück von zwey Zoll Länge und Breite					
— glutinosi	—	—	—	5	2	Englisches Kleb=	
	Uncia semis	Ein Loth					
— gummiresinosi	—	—	—	3	–	Gummiharziges	
— hydrargyri	—	—	—	5	–	Queckfilber=	
— mercurialis, *vide*: Emplastrum hydrargyri.							
— plumbi, *vide*: Emplastrum diachyli simplicis.							
	Drachm. una	Ein Quent.					
Extracti absinthii vulg. herbae	—	—	—	2	–	Gemeiner Wermuth=	Extract.
† — aconiti herb. ex succo	—	—	—	3	2	Eisenhütchen=	
— acori rad. alcoholico-aquosi	—	—	—	3	–	Geistiger Kalmuswurzel=	
† — aloës soccotorinae	—	—	—	2	–	Aloe=	
— angelicae rad. alcoholico-aquosi	—	—	—	3	3	Geistiger Angelikenwurzel=	

	Pondus. Gewicht. Drachm. una	Ein Quent.	In Conv. Münze. fl.	kr.	dr	
Extracti arnicae florum . . .	—	—	—	2	–	Wohlverleyblüthen=
† — belladonnae herb. ex succo	—	—	—	2	1	Tollkraut=
— centaurii min. herb. florid.	—	—	—	2	–	Tausendguldenkraut=
— chamomill. herb. florid. alcoholico-aquosi . .	—	—	—	2	–	Geistiger Kamillen=
— chinae fuscae cort. . .	—	—	—	24	–	Brauner Fieberrinden=
— — regiae cort. . . .	—	—	—	11	–	Gelber Fieberrinden=
— cichorei herb. et rad. .	—	—	—	1	3	Wegwart=
— cicutae herb. ex succo .	—	—	—	2	1	Schierlingkraut=
— corticis peruviani, *vide:* Chinae fuscae.						
† — dulcamarae stipitum . .	—	—	—	2	–	Bittersüßstängel=
— enulae radicis	—	—	—	1	3	Alantwurzel=
— fellis tauri	—	—	—	2	–	Ochsengallen=
— fumariae herbae ex succo	—	—	—	2	1	Erdrauch=
— gentianae radicis . . .	—	—	—	1	2	Enzianwurzel=
— graminis liquidi rad. .	—	—	—	1	1	Graswurzel=
† — gratiolae herbae . . .	—	—	—	2	–	Wildaurin=
— guajaci ligni	—	—	—	15	2	Guajackholz=
† — hellebori nigri radicis .	—	—	—	1	3	Schwarzer Nießwurzel=
— hippocastani cort. . .	—	—	—	1	3	Roßkastanienrinden=
† — hyoscyami herb. ex succo	—	—	—	2	1	Bilsenkraut=
— jugland. cort. virid. nuc. ex succo	—	—	—	2	–	Grüner Wallnußschalen=
† — lactucae scariolae herb.	—	—	—	2	–	Wilder Lattigkraut=
— liquiritiae radicis liquidi	—	—	—	2	2	Flüssiger Süßholzwurzel=
— liquiritiae sicci depurati	—	—	—	1	–	Gereinigter trockener Süßholzwurzel=
— malatis ferri	—	—	—	4	2	Aepfelsaures Eisen=
— marrubii albi herbae .	—	—	—	1	2	Weißer Andorn=
— martis cum succo pomorum, *vide:* Extractum malatis ferri.						
— millefolii herb. florid. .	—	—	—	2	–	Schafgarben=
— myrrhae gummiresinae .	—	—	—	9	2	Myrrhen=
† — opii aquosi	—	—	—	32	1	Wässeriger Mohnsaft=
† — pulsatillae herb. florid. .	—	—	—	2	–	Küchenschellen=
— quassiae ligni	—	—	—	18	2	Quassien=
— salicis albae cort. . . .	—	—	—	3	–	Sahlweidenrinden=

a c t. 1 1 2 3

	Pondus. Gewicht. Drachm. una	Ein Quent.	In Conv. Münze. fl.	kr.	dr		
Extracti salviae herbae . .	—	—	—	3	–	Salbeykraut=	Extract.
— saponariae herbae . . .	—	—	—	2	–	Seifenkraut=	
† — scillae ex succo bulbi .	—	—	—	3	2	Meerzwiebel=	
— taraxaci rad. et herbae .	—	—	—	1	1	Röhrlkraut = und Wurzel=	
— tormentillae radicis . .	—	—	—	1	3	Tormentillwurzel=	
— trifolii fibrini herb. . .	—	—	—	3	–	Bitterkleekraut=	
— valerianae sylvestr. radic.	—	—	—	2	–	Baldrianwurzel=	
	Uncia semis	Ein Loth					
Farinae amyli	—	—	—	2	–	Kraft=	Mehl.
— foenugraeci seminis . .	—	—	—	2	–	Bockshornsamen=	
— lini seminis	—	—	—	1	3	Leinsamen=	
— sinapi seminis	—	—	—	1	3	Senfsamen=	
Fellis tauri inspissati, *vide*: Extractum fellis tauri.							
Ferri limaturae purae . . .	—	—	—	4	1	Reine Eisenfeile.	
Florum althaeae	—	—	—	1	2	Eibisch=	Blüthen.
— arnicae	—	—	—	1	–	Wohlverley=	
— chamomillae romanae .	—	—	—	2	–	Römische Kamillen=	
— — vulgaris . . .	—	—	—	1	–	Gemeine Kamillen=	
— lavandulae	—	—	—	5	1	Lavendel=	
— malvae vulgaris . . .	—	—	—	2	–	Käsepappeln=	
— papaveris rhoeados . .	—	—	—	2	–	Klapperrosen=	
— rosarum rubrarum . .	—	—	—	8	–	Rothe Rosen=	
— salis ammoniaci martialium, *vide*: Muriatem ferri ammoniacalem.							
— sambuci	—	—	—	1	2	Holder=	
— sulfuris, *vide*: Sulfur depurat.							
— tiliae	—	—	—	2	–	Linden=	
— verbasci	—	—	—	3	–	Wollkraut=	
— zinci, *vide*: Oxydum zinci.							
Foliorum arnicae	—	—	—	—	3	Wohlverley=	Blätter.
— asari	—	—	—	1	–	Haselwurz=	
— aurantiorum	—	—	—	2	2	Pomeranzen=	
— cochleariae recent. . .	—	—	—	—	2	Frische Löffelkraut=	
† — digitalis purpureae . .	—	—	—	5	2	Fingerhut=	
— farfarae	—	—	—	1	–	Huflattig=	
— hederae terrestris recent.	—	—	—	—	1	Frische Gundelreben=	

	Pondus. Gewicht.		In Conv. Münze. fl.	kr.	dr	
	Uncia semis	Ein Loth				
Foliorum malvae vulgaris .	—	—	—	1	–	Käsepappel=
† — nicotianae	—	—	—	1	2	Tobak=
— quercus	—	—	—	1	–	Eichen=
— rosmarini hortensis . .	—	—	—	8	–	Roßmarin=
† — — sylvestris . .	—	—	—	2	3	Porst=
— salviae	—	—	—	2	–	Salbey=
— scabiosae	—	—	—	1	–	Scabiosen=
— sennae	—	—	—	7	1	Sennes=
— trifolii fibrini	—	—	—	1	1	Bitterklee=
— uvae ursi	—	—	—	2	3	Sandbeeren=
— verbasci	—	—	—	1	–	Wollkraut=
† Frondium sabinae . . .	—	—	—	1	–	Säbenbaumzweige.
Fructuum anisi stellati . .	—	—	—	3	3	Sternanieß.
Fructuum aurantior. rec. .	Nr. 1.	1 Stück.	—	14	–	Pomeranzen.
— citri recent.	—	—	—	7	–	Citronen.
	Uncia semis	Ein Loth				
— lauri	—	—	—	1	–	Lorbeerbeeren.
— prunorum	—	—	—	—	3	Pflaumen.
— tamarindorum	—	—	—	2	–	Tamarinden.
Fungi agarici chirurgorum, *vide*: Agaricum chirurgorum.						
Gallarum quercus tuberosarum	—	—	—	1	–	Knoppern.
— — turcicarum .	—	—	—	6	3	Türkische Galläpfel.
Gelatinae liquiritiae, *vide*: Pastam liquiritiae.						
Glandium quercus excorticat.	—	—	—	—	2	Ausgelöste Eicheln.
Globulorum martialium, *vide*: Globulos tartratis ferri et lixivae.						
— tartratis ferri et lixivae.	—	—	—	11	3	Eisenkugeln.
Graphitae elutriatae . . .	—	—	—	3	3	Geschlemmter Graphit.
Gummi arabici	—	—	—	5	–	Arabisches Gummi.
— tragacanthae	—	—	—	11	–	Tragant.
Gummiresinae ammoniaci . .	—	—	—	5	–	Ammoniakgummiharz.
— assae foetidae	—	—	—	11	–	Stinkender Asand.
† — euphorbii	—	—	—	4	1	Euphorbiumgummiharz.
— galbani	—	—	—	9	–	Galbangummiharz.
— guajaci	—	—	—	9	–	Quajackgummiharz.
† — gummi guttae	—	—	—	12	–	Gummigutt.

Blätter.

	Pondus. Gewicht. Uncia semis	Pondus. Gewicht. Ein Loth	In Conv. Münze. fl.	kr.	dr	
Gummiresinae myrrhae . .	—	—	—	8	–	Myrrhen.
† — scammonii	—	—	—	18	–	Scammoniengummiharz.
Hepatis antimonii, *vide:* Sulfuretum lixiv ae stibiatum.						
— calcis, *vide:* Sulfuretum calcis.						
— sulfuris, *vide:* Sulfuretum lixivae.						
Herbae abrotani	—	—	—	2	–	Gürtel=
— absinthii vulgaris . . .	—	—	—	1	–	Gemeines Wermuth=
— althaeae	—	—	—	1	–	Eibisch=
† — belladonnae	—	—	—	1	–	Toll=
— centaurii minoris floridae	—	—	—	1	1	Tausendgulden=
— chenopodii ambrosioides	—	—	—	2	–	Mexicanisches Trauben=
— cichorei	—	—	—	1	–	Wegwart=
— cicutae	—	—	—	1	–	Schierling=
— fumariae	—	—	—	1	–	Erdrauch=
† — gratiolae	—	—	—	1	–	Wildaurin=
† — hyoscyami	—	—	—	1	–	Bilsen=
— hyssopi	—	—	—	2	–	Isopp=
— jaceae, *vide:* Herbam violae tricoloris.						
— ledi palustris, *vide:* Herbam rosmarini sylvestris						
— lichenis islandici, *vide:* Lichenem islandicum.						
— — parietini, *vide:* Lichenem parietinum.						
— marrubii albi	—	—	—	1	–	Weißes Andorn=
— meliloti floridae . . .	—	—	—	1	–	Blühendes Steinklee=
— melissae	—	—	—	2	–	Melissen=
— menthae crispae . . .	—	—	—	2	–	Krausemünzen=
— — piperitae . . .	—	—	—	2	–	Pfeffermünz=
— — rubrae . . .	—	—	—	1	–	Bachmünz=
— millefolii floridae . . .	—	—	—	1	–	Blühendes Schafgarben=
— origani	—	—	—	1	1	Wohlgemuth=
— polygalae cum radice .	—	—	—	1	1	Kreuzblümchen mit Wurzeln
— pulegii	—	—	—	1	1	Poley=

	Pondus. Gewicht. Uncia semis	Ein Loth	In Conv. Münze. fl.	kr.	dr	
† Herbae pulsatillae nigricantis floridae	—	—	—	1	–	Blühendes Küchenschellen=
— rutae hortensis . . .	—	—	—	2	–	Rauten=
— salicariae	—	—	—	1	–	Weiderich=
— saponariae	—	—	—	1	–	Seifen=
— saturejae	—	—	—	2	–	Saturey=
— scordii	—	—	—	1	1	Lachenknoblauch=
— serpylli	—	—	—	1	1	Quendel=
— tanaceti floridae . . .	—	—	—	1	–	Blühendes Reinfarn=
— taraxaci	—	—	—	1	–	Löwenzahn=
— urticae recentis . . .	—	—	—	–	1	Frisches Brennessel=
— valerianae celticae . .	—	—	—	2	–	Speicke=
— veronicae	—	—	—	1	1	Ehrenpreis=
— violae tricoloris . . .	—	—	—	1	1	Dreyfaltigkeitsblumen=
Hordei crudi, *vide*: Semen hordei crudi.						
Hydrargyri puri	—	—	—	5		Queckſilber.
Ichthyocollae	—	—	—	22	2	Hauſenblaſe.
Infusi gallarum	—	—	—	2	–	Gallus=
— laxativi	—	—	—	2	2	Purgirender=
— rhei chinensis c. alcali.	—	—	—	4	1	Alkaliſirter Chineſiſcher Rhabarber=
— — — simplicis . .	—	—	—	4	1	Einfacher Chineſ. Rhabarber=
Kermes minerale, *vide*: Oxydulum stibii hydrosulfuratum rubrum.						
Lapidis caustici, *vide*: Lixivam puram.						
† — divini seu ophtalmici .	—	—	—	7	3	Augenſtein.
— infernalis, *vide*: Nitratem argenti fusum.						
Lichenis islandici	—	—	—	–	1	Blutlungenmoos.
— parietini	—	—	—	2	1	Wandflechte.
Ligni guajaci	—	—	—	1	2	Quajackholz.
— juniperi	—	—	—	–	3	Wachholderholz.
— quassiae	—	—	—	2	–	Quaſſienholz.
— sancti, *vide*: Lignum guajaci.						
— visci quercini	—	—	—	1	–	Eichenmiſtelholz.

Kräuter. Aufgüsse.

	Pondus.		In Conv. Münze.			
	Gewicht.		fl.	kr.	dr	
	Uncia semis	Ein Loth				
Limaturae ferri, *vide:* Ferri limaturam.						
Linimenti saponato-camphorati *seu:* Opodeldok .	—	—	—	11	2	Opodeldok.
— volatilis, *vide:* Saponem ammoniacalem.						
Liquoris acetatis ammoniae, *vide:* Acetatem ammoniae solutum.						
— terrae foliatae tartari, *vide:* Acetatem lixivae solutum.						
— ammoniae purae, *vide:* Ammoniam puram liquidam.						
— acidi Halleri	—	—	—	2	3	Hallers saure Flüssigkeit.
— anodyni mineralis Hoffmanni, *vide:* Spiritum aetheris sulfurici.						
— carbonatis ammoniae, *vide:* Carbonatem ammoniae solutum.						
— carbonatis lixivae, *vide:* Carbonatem lixivae solutum.						
— hydrosulfuretico-aciduli	—	—	—	—	3	Säuerliches Hydrothion-Wasser.
	Libra una	Ein Pfund				
— hydrosulfuretici pro balneo	—	—	—	7	—	Hydrothion-Wasser zum Bade.
— mercurialis, *vide:* Muriatem hydrargyro-ammoniacalem solutum.	Uncia semis	Ein Loth				
— ophthalmici caerulei . .	—	—	—	—	2	Blaues Augenwasser.
— probatorii Hahnemanni, *vide:* Liquorem hydrosulfuretico-acidulum.						
— salis tartari, *vide:* Carbonatem lixivae alcalinum solutum.						

	Pondus. Gewicht. Drachm. una	Ein Quent.	In Conv. Münze. fl.	kr.	dr	
† Lixivae purae	—		—	5	3	Reines Kali oder Aetzstein.
Lixivii sanguinis, *vide*: Prussiatem lixivae et ferri solutum.						
Magisterii bismuthi, *vide*: Nitratem bismuthi praecipitatum.						
Magnesiae muriae, *vide*: Carbonatem magnesiae.						
— ustae, *seu*: Magnes. purae	—	—	—	15	–	Gebrannte reine Magnesie.
— vitrariorum, *vide*: Pulv.						
	Uncia semis	Ein Loth				
Mannae calabrinae	—	—	—	2	3	Manna.
Mellis communis	—	—	—	1	2	Gemeines Honig.
— depurati	—	—	—	2	–	Gereinigtes Honig.
— rosarum	—	—	—	2	3	Rosenhonig.
Mercurii dulcis, *vide*: Muriatem hydrargyri mitem.						
— vivi, *vide*: Hydrargyrum purum.						
— praecipitati albi, *vide*: Muriatem hydrargyro-ammoniacalem insolubilem						
— praecipitati nigri Hahnemanni, *vide*: Oxydulum hydrargyro - ammoniacalem.						
— praecipitati nigri Moscati, *vide*: Oxydulum hydrargyri nigrum.						
— praecipitati rubri, *vide*: Oxydum hydrargyri rubrum.						
— sublimati corrosivi, *vide*: Muriatem hydrargyri corrosivum.						
Minii	—	—	—	1	–	Mennig.
Miscellae Guytoni	—	—	—	7	1	Guytons Räucherungsmischung.

	Pondus. Gewicht. Gran. unum	Ein Gran	In Conv. Münze. fl.	kr.	dr	
Moschi naturalis	—	—	—	13	–	Natürlicher Bisam.
	Uncia semis	Ein Loth				
Mucilaginis gummi arabici .	—	—	—	2	1	Arabischer Gummi=
— — tragacanthae	—	—	—	—	1	Tragant=
— cydoniorum	—	—	—	1	–	Quittenkern=
Muriatis ammoniae	—	—	—	3	–	Salmiak.
— — puri	—	—	—	3	2	Gereinigter Salmiak.
† — barytae	—	—	—	16	1	Salzsaurer Baryt.
— calcis puri soluti . . .	—	—	—	3	3	Aufgelöster reiner salzsaurer Kalk.
— ferri ammoniacalis . .	—	—	—	11	–	Salzsaurer eisenhältiger Ammoniak
	Drachm. una	Ein Quent.				
† — hydrargyri corrosivi . .	—	—	—	2	2	Aetzendes salzsaures Queckfilber.
† — hydrargyri mitis . . .	—	—	—	4	3	Mildes salzsaures Queckfilber.
† — hydrargyri ammoniacalis insolubilis	—	—	—	7	2	Unauflösliches salzsaures ammoniakhältiges Queckfilber.
	Uncia semis	Ein Loth				
† — hydrargyro-ammoniacalis soluti	—	—	—	—	1	Phagedänisches Wasser.
— sodae	—	—	—	—	2	Salzsaures Natron.
	Drachm. una	Ein Quent.				
† — stibii	—	—	—	5	–	Salzsaurer Spießglanz.
† Nitratis argenti fusi . . .	—	—	—	42	–	Geschmolzenes salpetersaures Silber oder Höllenstein.
† — — soluti . . .	—	—	—	14	–	Aufgelöstes salpetersaures Silber.
— bismuthi praecipitati .	—	—	—	6	1	Salpetersaurer Wismuth=Niederschlag.
	Uncia semis	Ein Loth				
— lixivae	—	—	—	2	–	Salpetersaures Kali.
Nitri depurati, *vide*: Nitratem lixivae.						
Nucum moschatarum . . .	—	—	—	16	3	Muskaten=Nuß.
Nucleorum persicorum . .	—	—	—	2	–	Pfirsichkerne.
	Drachm. una	Ein Quent.				
Olei animalis aetherei . . .	—	—	—	12	3	Dippels thierisches
— destillati anisi seminis .	—	—	—	8	–	Anießsamen=
— bergamotae	—	—	—	13	1	Bergamot=
— destillati carvi seminis .	—	—	—	8	1	Kümmelsamen=

Oehl.

	Pondus. Gewicht.		In Conv. Münze. fl.	kr.	dr.	
	Drachm. una	Ein Quent.				
Olei destillati caryophyllor. venalis	—	—	—	22	1	Käufliches Gewürznelken=
— — chamomillae vulgaris herbae floridae	—	—	2	9	3	Kamillen=Blüthen=
	Gran. unum	Ein Gran				
— — cinnamomi corticis occidentalis	—	—	—	3	–	Zimmtrinden=
	Drachm. una	Ein Quent.				
— — citri corticis	—	—	—	45	2	Citronen=Schalen=
— — Dippelii, *vide*: Oleum animale aethereum.						
— — foeniculi seminis	—	—	—	4	2	Fenchelsamen=
— — juniperi baccarum	—	—	—	2	3	Wachholderbeeren=
— — lavandulae florum	—	—	—	20	3	Lavendel=Blüthen=
— — menthae crispae herbae	—	—	—	23	2	Krausemünz=
— — — piperitae herbae	—	—	—	20	3	Pfeffermünz=
— — origani herbae	—	—	1	14	–	Wohlgemuth=
† — — persicae foliorum	—	—	1	30	–	Pfirsichblätter=
— — rosmarini hortensis fol.	—	—	1	8	–	Rosmarin=
— — rutae herbae	—	—	—	34	1	Rauten=
† — — sabinae frondium	—	—	—	25	1	Sabenbaumzweige=
— — salviae foliorum	—	—	—	25	3	Salbey=
— — serpylli herbae floridae	—	—	—	24	3	Blühendes Quendel=
— — tanaceti herbae	—	—	—	50	–	Reinfarn=
— — terebinthinae	—	—	—	3	3	Terpenthin=
— — valerianae sylvestris radicis	—	—	—	53	3	Baldrianwurzel=
	Uncia semis	Ein Loth				
— excocto – expressi cacao seminis	—	—	—	23	–	Cacao=Butter oder
— — lauri baccarum	—	—	—	6	1	Lorbeerbeeren=
— pressi amygdalarum	—	—	—	6	3	Mandel=
— — lini recentis	—	—	—	6	–	Frisches Leinsamen=
— — lini venalis	—	—	—	1	–	Käufliches Leinsamen=

L. 1. 9.

	Pondus. Gewicht.		In Conv. Münze. fl.	kr.	dr	
	Uncia semis	Ein Loth				
Olei pressi olivarum . . .	—	—	—	2	–	Oliven=
— — ricini seminis decort.	—	—	—	20	3	Treibkörner=
— petrae albi	—	—	—	4	1	Weißes Stein=
— — rubri	—	—	—	3	1	Rothes Stein=
— vitrioli, *vide*: Acidum sulfuricum concentratum venale.						
† Opii crudi	—	—	—	54	–	Mohnsaft.
Opodeldok, *vide*: Linimentum saponato-camphoratum.						
Ovum gallinae	Nr. 1	1 Stück	—	3	–	Hühnerey.
	Drachm. una	Ein Quent.				
Oxyduli ferri nigri	—	—	—	12	3	Schwarzes Eisen=Oxydul.
† — hydrargyri ammoniacalis	—	—	—	21	–	Ammoniakhältiges Queckfilber=Oxydul.
† — — nigri Moscati . .	—	—	—	27	2	Moscati's schwarzes Queckfilber=Oxydul.
† — stibii hydrosulfurati aurantiaci	—	—	—	8	–	Spießglanzgoldschwefel.
	Gran. unum	Ein Gran				
† — — hydrosulfurati rubri	—	—	—	—	3	Kermes.
	Uncia semis	Ein Loth				
† — — — fusci . .	—	—	—	23	–	Braunes Spießglanz=Oxydul.
† Oxydi hydrargyri rubri . .	—	—	—	15	–	Rothes Queckfilber=Oxyd.
— zinci	—	—	—	11	3	Zink=Oxyd.
† Oxymellis aeruginis . . .	—	—	—	3	–	Grünspan=Sauerhonig.
— scillae	—	—	—	2	1	Meerzwiebel=Sauerhonig.
— simplicis	—	—	—	2	1	Einfaches Sauerhonig.
Oxysacchari, *vide*: Syrupum aceti.						
† Papaveris capsularum . .	—	—	—	2	3	Mohnköpfe.
Pastae althaeae	—	—	—	6	2	Eibischteig.
— liquiritiae	—	—	—	7	2	Brustzelteln.
	Drachm. una	Ein Quent.				
† Phosphori	—	—	—	42	–	Phosphor.

Oehl.

	Pondus. Gewicht.		In Conv. Münze. fl.	kr.	dr	
Pollinis lycopodii, *vide*: Semen lycopodii.						
	Uncia semis	Ein Lothꝫ				Aufgelöstes eisenhältiges blausaures Kali.
Prussiatis lixivae et ferri soluti	—	—	—	46	–	
Pulpae prunorum	—	—	—	3	–	Pflaumenmus.
Pulveris acori radicis alcoholisati .	—	—	—	5	–	Feines Kalmuswurzel=
— — — p. cribr. traj. .	—	—	—	2	2	Gesiebtes Kalmuswurzel=
† — aeruginis	—	—	—	10	–	Grünspan=
† — aloës	—	—	—	5	–	Aloe=
— althaeae rad. alcoholisati	—	—	—	4	2	Feines Eibischwurzel=
— — — p. cribr. traj.	—	—	—	2	2	Gesiebtes Eibischwurzel=
— aluminis crudi	—	—	—	2	–	Alaun=
— ammoniaci gummiresinae	—	—	—	7	1	Ammoniak-Gummi=
— angelicae rad. alcohol. .	—	—	—	5	–	Feines Angeliken-Wurzel=
— — — p. cribr. traj.	—	—	—	2	2	Gesiebtes Angeliken-Wurzel=
— anisi stellati	—	—	—	6	2	Sternanieß=
— anisi seminis	—	—	—	4	1	Anießsamen=
— — — p. cribr. traj. .	—	—	—	2	–	Gesiebtes Anießsamen=
— arcani duplicati alcohol.	—	—	—	2	1	Duplicat-Salz=
— — — p. cribr. traj. .	—	—	—	1	1	Gesiebtes Duplicat-Salz=
— arnicae flor. alcoholisat.	—	—	—	6	–	Wolverleyblumen=
— — rad. alcoholisati .	—	—	—	5	–	Wolverleywurzel=
† — arsenici albi alcoholisat.	—	—	—	2	3	Weißes Arsenik=
— assari foliorum alcohol.	—	—	—	3	3	Haselwurzblätter=
— — radicis alcohol. . .	—	—	—	3	3	Haselwurzel=
— — — p. cribr. traj.	—	—	—	1	2	Gesiebtes Haselwurzel=
— assae foetidae gummiresinae	—	—	—	15	–	Stinkendes Asand=
— aurantiorum fol. alcohol.	—	—	—	6	–	Pomeranzenblätter=
— aurantiorum flaved. alcohol.	—	—	—	6	2	Pomeranzenschalen=
† — belladonnae fol. alcohol.	—	—	—	3	3	Tollbeerenkraut=
† — — radicis alcohol.	—	—	—	3	3	Tollbeerenwurzel=
— bistortae radicis alcohol.	—	—	—	4	2	Natterwurzel=
— boracis alcohol. . . .	—	—	—	5	2	Borax=
— cancrorum lapid. alcohol.	—	—	—	10	–	Krebsaugen=

Pulver.

	Pondus. Gewicht.		In Conv. Münze. fl.	kr.	dr	
† Pulveris cantharidum . .	Uncia semis —	Ein Loth —	—	11	3	Spanisches Fliegen=
— caryophyllatae radicis alcohol.	—	—	—	5	–	Benedict=Wurzel=
— carvi seminis	—	—	—	4	–	Kümmelsamen=
— cascarillae cort. alcoholisat.	—	—	—	7	3	Schakarill=
— castorei russici . . .	Gran. unum —	Ein Gran —	—	5	2	Bibergeil=
— cerussae alcoholisat. . .	Uncia semis —	Ein Loth —	—	3	3	Bleyweiß=
— chamomillae flor. vulg. alcohol. . . .	—	—	—	3	3	Gemeines Kamillen=
— — — crassi .	—	—	—	2	–	Gröblichtes Kamillen=
— chinae fuscae alcohol. .	—	—	—	25	3	Feines braunes Fieberrinden=
— — — crassi . .	—	—	—	21	–	Gröblichtes braunes Fieberrinden=
— — regiae alcohol. .	—	—	—	11	–	Feines Königsfieberrinden=
— — — crassi . .	—	—	—	7	–	Gröblichtes Königsfieberrinden=
— cicutae herbae alcohol. .	—	—	—	3	2	Schierlingkraut=
— cinae seminis alcohol. .	—	—	—	8	–	Zittwersamen=
— cinnamomi orientalis cort. alcohol. . . .	—	—	—	44	–	Zimmetrinden=
— — occident. cort. alcohol. . . .	—	—	—	9	–	Mutterzimmt=
— citri flavedinis alcohol. .	—	—	—	8	3	Citronen=Schalen=
— colombae radicis alcoholisati	—	—	—	5	–	Colombo=Wurzel=
— cotini corticis alcohol. .	—	—	—	5	3	Perrückenbaumrinden=
— cremoris tartari, *vide*: Pulverem tartari crystallisati.						
— cretae albae purae . .	—	—	—	2	–	Weißes reines Kreiden=
— croci austriaci stigmatum	Gran. unum —	Ein Gran —	—	1	2	Oesterreichisches Safran=
— curcumae rad. alcohol. .	Uncia semis —	Ein Loth —	—	5	2	Curcumewurzel=
† — digitalis purpur. folior. alcohol.	—	—	—	10	–	Fingerhutblätter=

	Pondus.		In Conv. Münze.				
	Gewicht.		fl.	kr.	dr		
	Uncia semis	Ein Loth					
Pulveris Doveri, *vide*: Pulverem ipecacuanhae cum opio.							
— enulae radicis alcohol. .	—	—	—	4	–	Feines Alantwurzel=	
— — — p. cribr. traj.	—	—	—	2	–	Gesiebtes Alantwurzel=	
† — euphorbii gummiresinae	—	—	—	7	2	Euphorbium=	
— ferri limaturae alcohol. .	—	—	—	21	3	Eisenfeile=	
— filicis radicis alcohol. .	—	—	—	5	2	Farrenkrautwurzel=	
— foeniculi seminis . . .	—	—	—	3	3	Fenchelsamen=	
— — — p. cribr. traj.	—	—	—	2	2	Gesiebtes Fenchelsamen=	
— gland. quercus tost. . .	—	—	—	1	2	Geröstetes Eicheln=	
— galbani gummiresinae .	—	—	—	11	3	Galban = Gummiharz=	
— gentianae radic. alcohol.	—	—	—	5	–	Feines Enzianwurzel=	
— — radic. p. cribr. traj.	—	—	—	2	–	Gesiebtes Enzianwurzel=	
† — gratiolae radic. alcohol.	—	—	—	4	–	Gottesgnadenkrautwurzel=	
— guajaci gummiresinae alcohol.	—	—	—	11	1	Guajak = Gummiharz=	
— graphitae elutriatae, *vide*: Graphitam elutriatam.							
— gummi arabici alcohol. .	—	—	—	6	2	Arabisches Gummi=	
— gummosi	—	—	—	5	–	Gummiges	
† — hellebori nigri rad. alcohol.	—	—	—	4	–	Schwarzes Niesewurzel=	
— hippocastani corticis alcohol.	—	—	—	6	–	Roßkastanienrinden=	
† — hyosciami herbae crassi .	—	—	—	2	–	Gröblichtes Bilsenkraut=	
— imperatoriae rad. alcohol.	—	—	—	4	–	Feines Meisterwurzel=	
— — rad. p. cribr. traj.	—	—	—	2	–	Gröblichtes Meisterwurzel=	
† — ipecacuanh e cort. rad. alcohol.	—	—	—	42	–	Brechwurzelrinden=	
† — cum opio	—	—	—	15	–	Dovers=	
— ireos florentinae alcohol.	—	—	—	4	–	Veilchenwurzel=	
† — jalapae radicis alcohol. .	—	—	—	9	2	Jalappen-Wurzel=	
— lauri fructus	—	—	—	4	2	Lorbeerbeeren=	
— levistici rad. p. cribr. traj.	—	—	—	2	–	Gesiebtes Liebstöckwurzel=	
— lichenis parietini . . .	—	—	—	5	–	Wandflechten=	
— liquiritiae rad. alcohol. .	—	—	—	7	2	Feines Süßholzwurzel=	
— — rad. p. cribr. traj.	—	—	—	3	3	Gesiebtes Süßholzwurzel=	
— — extract. sicci dep.	—	—	—	6	–	Trockenes Süßholz=Extract=	

	Pondus.		In Conv. Münze.			
	Gewicht.		fl.	kr.	dr	
	Uncia semis	Ein Loth				
Pulveris lithargyri	—	—	—	2	1	Bleyglätte=
— magnesiae muriae venalis	—	—	—	8	3	Käufliches Salzmagnesie=
— — vitrariorum .	—	—	—	2	–	Braunstein=
— minii	—	—	—	2	–	Mennig=
— myrrhae gummiresinae .	—	—	—	14	–	Myrrhen = Gummiharz=
— nitri venalis	—	—	—	3	3	Käufliches Salpeter=
† — opii	—	—	1	9	–	Mohnsaft=
— phellandrii seminis . .	—	—	—	5	–	Wasserfenchelsamen=
— plumbi carbonatis, *vide*: Pulverem cerussae.						
— pyrethri radic. alcohol.	—	—	—	8	–	Bertrammwurzel=
— quassiae ligni alcohol. .	—	—	—	6	2	Feines Quassienholz=
— — — crassi .	—	—	—	3	–	Gröbliches Quassienholz=
— quercus corticis alcohol.	—	—	—	4	2	Feines Eichenrinden=
— — — crassi . .	—	—	—	1	–	Gröbliches Eichenrinden=
— — gallar. tuberosar. alcoh. . . .	—	—	—	3	3	Feines Knoppern=
— — — — crassi.	—	—	—	1	–	Gröbliches Knoppern=
— rhei chinensis alcohol. .	—	—	—	43	–	Chinesisches Rhabarber=
— rosarum florum alcohol.	—	—	—	19	–	Rosenblüthen=
† — sabadillae seminis . .	—	—	—	14	2	Sabadillensamen=
— sacchari albissimi alcoholisati	—	—	—	3	3	Raffinatzucker=
— salis ammoniaci alcohol.	—	—	—	4	2	Salmiak=
— salep radicis alcohol. .	—	—	—	9	–	Feines Salep=
— — — crassi . .	—	—	—	5	2	Gröbliches Salep=
— salicis corticis albae . .	—	—	—	4	2	Sahlweidenrinden=
— salviae alcoholisati . .	—	—	—	4	3	Salbey=
— sambuci florum crassi .	—	—	—	2	1	Gröbliches Hollunderblüthen=
† — scammonei gummiresinae	—	—	—	22	2	Scammoniengummiharz=
† — scillae bulbi	—	—	—	10	–	Meerzwiebel=
— sennae foliorum alcohol.	—	—	—	11	–	Sennesblätter=
— serpentariae virgin. alcohol.	—	—	—	11	2	Schlangenwurzel=
— simarubae corticis alcohol.	—	—	—	14	2	Simarubarinden=
— spati ponderosi alcohol.	—	—	—	2	–	Schwerspath=
— spongiae ustae alcohol. .	—	—	—	15	3	Gebranntes Badschwamm=

	Pondus. Gewicht. Uncia semis	Ein Loth	In Conv. Münze. fl.	kr.	dr	
Pulveris stibii alcoholisat. . .	—	—	—	3	–	Feines Spießglanz=
— strumalis, *vide*: Pulverem spongiae ustae.						
† — sulfureti lixivae stibiati pr. cribr. traj. . . .	—	—	—	7	2	Spießglanzleber=
— tartari crystall. alcohol.	—	—	—	3	–	Weinsteinkryſtallen=
— tragacanth. gummi alcoh.	—	—	—	18	–	Tragantgummi=
— uvae ursi alcoholisati .	—	—	—	5	2	Sandbeerenblätter=
— valerianae celticae alcoh.	—	—	—	5	–	Speickkraut=
— — sylvestris alcoh.	—	—	—	4	2	Feines Baldrianwurzel=
— — — p. cribr. traj.	—	—	—	2	1	Geſiebtes Baldrianwurzel=
— visci quercini ligni alcoh.	—	—	—	7	–	Eichenmiſtelholz=
Radicis acori	—	—	—	1	–	Kalmus=
— althaeae	—	—	—	1	2	Eibiſch=
— angelicae	—	—	—	1	2	Angeliken=
— armoraciae recentis . .	—	—	—	—	2	Friſche Meerrettig=
— arnicae	—	—	—	2	–	Wolverley=
— asari	—	—	—	1	–	Haſel=
— bardanae	—	—	—	1	–	Kletten=
† — belladonnae	—	—	—	1	–	Tollbeerenkraut=
— bistortae	—	—	—	1	2	Natter=
— caryophyllatae . . .	—	—	—	2	–	Benedict=
— cichorei	—	—	—	1	–	Wegwart=
— colombae	—	—	—	3	–	Kolombo=
— curcumae	—	—	—	1	2	Curcume=
— enulae	—	—	—	1	1	Alant=
— filicis maris	—	—	—	1	–	Farrenkraut=
— gentianae	—	—	—	1	–	Enzian=
— graminis	—	—	—	—	2	Gras=
† — gratiolae	—	—	—	1	–	Gottesgnadenkraut=
† — hellebori nigri . . .	—	—	—	1	–	Schwarze Nieß=
† — jalapae	—	—	—	5	–	Jalapen=
— imperatoriae	—	—	—	1	–	Meiſter=
† — ipecacuanhae	—	—	—	24	–	Brech=
— ireos florentinae . . .	—	—	—	1	–	Veilchen=
— lapati acuti	—	—	—	1	–	Grind=
— levistici	—	—	—	1	–	Liebſtöckel=
— liquiritiae	—	—	—	1	1	Süßholz=
— ononidis	—	—	—	1	–	Hauhechel=

Pulver. Wurzel.

	Pondus. Gewicht. Uncia semis	Ein Loth	In Conv. Münze. fl.	kr.	dr.	
Radicis pimpinellae	—	—	—	1	2	Bibernell=
— polygalae cum herba	—	—	—	1	1	Kreuzblümchen=
— polypodii	—	—	—	1	2	Stein=
— pyrethri	—	—	—	3	–	Bertram=
— rhei chinensis	—	—	—	36	–	Chinesische Rhabarber=
— rubiae	—	—	—	2	1	Färberröthe=
— salep	—	—	—	4	1	Salep=
— saponariae	—	—	—	1	–	Seifenkraut=
— sarsaparillae	—	—	—	8	1	Sarsaparill=
— scillae, *vide:* Bulbum scillae.						
— senegae	—	—	—	6	–	Senega=
— serpentariae virginianae	—	—	—	7	2	Virginisches Schlangen=
— symphyti	—	—	—	1	–	Schwarz=
— taraxaci	—	—	—	1	–	Löwenzahn=
— tormentillae	—	—	—	1	–	Tormentill=
— valerianae sylvestris	—	—	—	1	1	Baldrian=
— zingiberis	—	—	—	1	2	Ingwer=
Resinae benzoës	—	—	—	11	–	Benzoeharz=
— guajaci artefactae	—	—	—	20	–	Künstliches Guajackharz=
† — jalapae	—	—	1	24	3	Jalapenharz=
— pini sylvestris	—	—	—	—	3	Weißes Pech=
— styracis calamitae	—	—	—	3	1	Storax=
Roob dauci radicis	—	—	—	4	–	Gelbe Rüben=
— ebuli baccarum	—	—	—	4	1	Attigbeeren=
— juniperi baccarum	—	—	—	5	2	Wachholderbeeren=
— mororum baccarum	—	—	—	6	2	Maulbeeren=
— nucum juglandis cort.	—	—	—	3	3	Wallnußschalen=
— sambuci baccarum	—	—	—	3	2	Holderbeeren=
† spinae cervinae baccarum	—	—	—	4	3	Kreuzbeeren=
	Drachm. una	Ein Quent.				
Rotularum menthae piperitae	—	—	—	2	1	Pfeffermünzzelteln.
Saccharri saturni, *vide:* Acetatem plumbi acidulum siccum.						
Salis amari, *vide:* Sulfatem magnesiae.						
— ammoniaci, *vide:* Muriatem ammoniae.						

Viertel. Galle.

	Pondus. Gewicht.		In Conv. Münze. fl.	kr.	dr	
Salis communis, *vide*: Muriatem sodae						
— mirabilis crystallisati, *vide*: Sulfatem sodae crystallisatum.						
— mirabilis siccati, *vide*: Sulfatem sodae siccum.						
— Seignetti, *vide*: Tartratem lixivae et sodae.						
— tartari, *vide*: Carbonatem lixivae alcalin. siccum.	Uncia semis	Ein Loth				
Saponis ammoniae	—	—	—	3	–	Ammoniakseife.
— medicinalis cum oleo amygdalarum	—	—	—	9	–	Mandelseife.
— venalis albi	—	—	—	1	1	Käufliche weiße Seife.
— veneti	—	—	—	2	–	Venedische Seife.
Sebi ovilli	—	—	—	1	2	Schöpsenfett.
Seminis anisi vulgaris . . .	—	—	—	1	1	Anieß-
— cannabis	—	—	—	—	2	Hanf-
— carvi	—	—	—	1	1	Kümmel-
— cinae	—	—	—	3	1	Zittwer-
— citri	—	—	—	3	3	Zitronen-
— coriandri	—	—	—	1	–	Koriander-
— cydoniorum	—	—	—	10	–	Quitten-
— foeniculi	—	—	—	1	–	Fenchel-
— foenugraeci	—	—	—	—	3	Bockshorn-
— hordei	—	—	—	—	1	Gersten-
† — hyoscyami	—	—	—	2	–	Bilsenkraut-
— lini	—	—	—	—	3	Lein-
— lycopodii	—	—	—	3	1	Bärlapp-
— melonum	—	—	—	1	2	Melonen-
— papaveris albi	—	—	—	2	–	Weißer Mohn-
— peponum excorticati . .	—	—	—	1	–	Ausgelöster Kürbiß-
— phellandrii	—	—	—	2	–	Wasserfenchel-
— santonici, *vide*: Seminis cinae.						
— sinapi	—	—	—	1	–	Schwarzer Senf-
Specierum althaeae	—	—	—	1	–	Eibisch-Species.
— aromaticarum	—	—	—	2	–	Zertheilende Species.

Semina.

	Pondus. Gewicht. Uncia semis	Ein Loth	In Conv. Münze. fl.	kr.	dr	
Specierum emollientium pro cataplasmate	—	—	—	2	1	Erweichende Breyumschlag-
— emollientium pro fomento	—	—	—	2	–	Erweichende Bähungs-
Spermatis ceti	—	—	—	8	2	Wallrath.
Spiritus aetheris nitrici . .	—	—	—	5	2	Salpeteräther-
— — sulfurici . .	—	—	—	5	2	Schwefeläther-
† — — sulfurici ferrati	—	—	—	12	3	Eisenhältiger Schwefeläther-
— anisi	—	—	—	2	–	Anieß-
— aromatici	—	—	—	3	–	Aromatischer
— Beguini, *vide*: Sulfuretum hydrogenatum ammoniae.						
— camphorati	—	—	—	3	–	Kampher-
— cochleariae herbae . .	—	—	—	2	1	Löffelkraut-
— cornu cervi, *vide*: Carbonatem ammoniae alcalinum pyro-oleosum solutum.						
— juniperi baccarum . .	—	—	—	2	–	Wachholderbeeren-
— lavandulae florum . .	—	—	—	3	–	Lavendel-
— menthae crispae herbae .	—	—	—	2	1	Krausemünz-
— Mindereri, *vide*: Acetatem ammoniae solutum dilutum.						
— nitri dulcis, *vide*: Spiritum aetheris nitrici.						
— rosmarini hortens. fol. .	—	—	—	4	–	Rosmarin-
— salis acidi, *vide*: Acidum muriaticum dilutum.						
— salis ammoniaci communis, *vide*: Carbonatem ammoniae solutum.						
— salis ammoniaci caustici, *vide*: Ammoniam puram.						
— saponati	—	—	—	2	–	Seifen-
— serpylli	—	—	—	2	–	Quendel-
— vini rectificati, *vide*: Alcoholem 0,850.						

Species. Species. ft.

	Pondus. Gewicht.		In Conv. Münze. fl.	kr.	dr	
	Uncia semis	Ein Loth				
Spiritus vini rectificatissimi, *vide:* Alcoholem 0,830.						
— vitrioli, *vide:* Acidum sulfuricum dilutum.						
Spongiae praeparatae . . .	—	—	—	25	–	Zubereiteter Schwamm.
— ustae, *vide:* Pulverem.						
Stanni granulati	—	—	—	3	3	Gekörntes Zinn.
— limati	—	—	—	5	3	Zinnfeile.
Stibii crudi	—	—	—	1	–	Roher Spießglanz.
Stipitum dulcamarae . . .	—	—	—	1	–	Bittersüßstängel.
† Succi aloës soccotorinae . .	—	—	—	3	1	Aloe.
— liquiritiae venalis . . .	—	—	—	2	–	Käuflicher Süßholzsaft.
Succinatis ammoniae pyro-oleosi soluti	—	—	1	23	–	Bernsteinsaurer Hirschhorngeist.
Succini	—	—	—	6	–	Bernstein.
Sulfatis cupri	—	—	—	1	–	Schwefelsaures Kupfer.
	Drachm. una	Ein Quent.				
† — cupri ammoniacalis . .	—	—	—	16	–	Ammoniakhältiges schwefelsaures Kupfer.
	Uncia semis	Ein Loth				
— ferri puri	—	—	—	4	2	Reines schwefelsaures Eisen.
— lixivae	—	—	—	1	2	Schwefelsaures Kali.
— magnesiae	—	—	—	1	3	Bittersalz.
— sodae crystallisat. . . .	—	—	—	2	–	Krystallisirtes schwefelsaures Natron.
— — siccati	—	—	—	4	–	Getrocknetes schwefelsaures Natron.
— zinci puri	—	—	—	4	1	Reiner schwefelsaurer Zink.
Sulfuris venalis	—	—	—	—	3	Käuflicher Schwefel.
— aurati antimonii, *vide:* Oxydulum stibii hydrosulfuratum aurantiacum.						
— depurati	—	—	—	2	3	Gereinigter Schwefel.
— praecipitati	—	—	1	23	–	Schwefelmilch.
Sulfureti calcis	—	—	—	2	–	Kalkschwefelleber.
† — hydrargyri nigri . . .	—	—	—	14	–	Mineralischer Mohr.
† — stibiati	—	—	—	28	–	Spießglanzmohr.
— hydrogenati ammoniae .	—	—	—	30	3	Hydrothion-Schwefelammoniak.

	Pondus. Gewicht.		In Conv. Münze. fl.	kr.	dr	
	Uncia semis	Ein Loth				
Sulfureti lixivae	—	—	—	7	1	Kalischschwefelleber, oder Schwefelkali.
— — stibiati . . .	—	—	—	7	1	Spießglanzleber.
— stibii venalis, *vide:* Stibium crudum.						
Syrupi aceti	—	—	—	2	–	Essig=
— aurantiorum corticis . .	—	—	—	2	3	Pomeranzenschalen=
— cichorei cum rheo . . .	—	—	—	3	3	Cichorien mit Rhabarber=
— cinnamomi occidental. .	—	—	—	3	–	Zimmet=
— diacodii, *vide:* papaveris.						
— foeniculi	—	—	—	2	1	Fenchel=
— papaveris alb.	—	—	—	2	3	Mohn=
— — rhoeados . .	—	—	—	2	2	Klapperrosen=
— ribium	—	—	—	2	3	Johannisbeeren=
— rubi idaei	—	—	—	2	3	Himbeeren=
— sambuci baccar. . . .	—	—	—	2	2	Holderbeeren=
— simplicis	—	—	—	2	–	Einfacher
— violarum	—	—	—	5	2	Veilchen=
Tabularum althaeae . . .	—	—	—	3	3	Eibischzelteln.
† Tartari emetici, *vide:* Tartratem lixivae stibiatum.						
Tartratis lixivae	—	—	—	6	–	Weinsteinsaures Kali.
— lixivae aciduli depurati, *vide:* Pulverem tartari crystallisati.						
— lixivae aciduli et sodae.	—	—	—	5	2	Weinsteinsaures Kali und Natron.
† — lixivae stibiati	—	—	—	30	3	Spießglanzhältiges weinsteinsaures Kali.
Tauri fellis inspissati, *vide:* Extractum fellis tauri.						
Terebinthinae coctae . . .	—	—	—	—	2	Gekochter Terpenthin.
— communis, *vide:* Balsamum terebinthinae communis.						
— venetae, *vide:* Balsamum terebinthinae venetae.						
Terrae foliatae tartari siccae, *vide:* Acetatem sodae.						

Syrupi

	Pondus. Gewicht. Uncia semis	Pondus. Gewicht. Ein Loth	In Conv. Münze. fl.	kr.	dr		
Terrae ponderosae salitae, *vide*: Muriatem barytae.							
Tincturae acori radicis . . .	—	—	—	2	–	Kalmus=	Tinctur.
† — aloës	—	—	—	2	2	Aloe=	
— amarae	—	—	—	2	1	Bittere	
— angelicae radicis . . .	—	—	—	2	1	Angelikwurzel=	
— assae foetid. gummires.	—	—	—	5	–	Stinkende Asand=	
— aurantiorum cort. . . .	—	—	—	2	2	Pomeranzen=	
— benzoës resinae . . .	—	—	—	3	3	Benzoeharz=	
† — cantharidum	—	—	—	4	2	Spanische Fliegen=	
— castorei russici	—	—	2	45	3	Bibergeil=	
— chamomillae vulg. flor.	—	—	—	2	1	Gemeine Kamillen=	
— cinnamomi occident. cort.	—	—	—	3	3	Zimmetrinden=	
— colocynthidum pulpae .	—	—	—	6	–	Koloquintenmark=	
† — croci austriaci stigmatum	—	—	1	—	–	Safran=	
† — digitalis purpur. folior.	—	—	—	2	3	Fingerhutblätter=	
— enulae radicis	—	—	—	2	1	Alantwurzel=	
† — euphorbii gummiresinae	—	—	—	3	3	Euphorbiumgummiharz=	
† — guajaci gummiresinae .	—	—	—	4	–	Guajackgummiharz=	
† — hellebori nigri radicis .	—	—	—	2	–	Schwarze Nießwurzel=	
— malatis ferri	—	—	—	4	2	Aepfelsaure Eisen=	
† — myrrhae gummiresinae .	—	—	—	5	–	Myrrhen=	
— nervinae tonicae, *vide*: Spiritum aetheris sulfurici ferrati.							
† — opii	—	—	—	16	–	Mohn=	
— pimpinellae albae radic.	—	—	—	2	1	Weiße Bibernell=	
— quercus corticis . . .	—	—	—	2	–	Eichenrinden=	
— rhei chinensis	—	—	—	9	–	Chinesische Rhabarber=	
— stomachicae, *vide*: Tincturam amaram.							
— valerianae sylvest. rad. .	—	—	—	2	1	Baldrianwurzel=	
Trochiscorum de castoreo .	—	—	1	27	3	Bibergeilzelteln.	
Turionum lupuli	—	—	—	1	1	Hopfensprossen.	
Unguenti acetatis plumbi . .	—	—	—	2	1	Bleyglätt=	Salbe.
— aeruginis, *vide*: Oxymel aeruginis.							
— aromatici	—	—	—	5	2	Aromatische	

	Pondus. Gewicht. Uncia semis	Ein Loth	In Conv. Münze. fl.	kr.	dr	
Unguenti hydrargyri cinerei .	—	—	—	5	2	Graue Queckſilber= } Salbe.
† — — citrini . .	—	—	—	2	–	Gelbe Queckſilber= }
— mercurialis, *vide*: Unguentum hydrargyri cinereum.						
† — mercurialis citrini, *vide*: Unguentum hydrargyri citrinum.						
— nervini, *vide*: Unguentum aromaticum.						
— oxygenati cum acido muriatico oxygenato . . .	—	—	—	1	2	Oxygenirte Salbe mit oxygenirter Salzſäure.
— oxygenati cum acido nitri	—	—	—	1	2	Oxygenirte Salbe mit Salpeterſäure.
— ad scabiem, *vide*: Unguentum sulfuratum.						
— simplicis	—	—	—	1	2	Einfache } Salbe.
— sulfurati	—	—	—	2	1	Schwefel= }
— terebinthinati	—	—	—	1	–	Terpenthin= }

TAXA

PRO

VARIIS LABORIBUS PHARMACEUTICIS.

Taxe

für

verschiedene Apotheker-Arbeiten.

	kr.	
Pro coquendo cataplasmate	5	Für das Kochen eines Breyumschlages.
Pro decoctione per 1/4 horae	3	Für das Kochen eines Decocts durch eine Viertelstunde.
Pro decoctione per 1/2 horam	5	Für das Kochen eines Decocts durch eine halbe Stunde.
Pro decoctione per horam	9	Für das Kochen eines Decocts durch eine Stunde.
Pro infusione calida	2	Für die Bereitung eines heißen Aufgusses.
Pro digestione calida per horam . . .	3	Für eine warme Digestion durch eine Stunde.
Pro digestione calida per duas vel tres horas	6	Für eine warme Digestion durch zwey oder drey Stunden.
Pro clarificatione cum albumine ovi . .	3	Für das Klären mit Eyweiß.
Pro paratione emulsi ad libram unam usque ad duas	3	Für die Bereitung eines oder zweyer Pfunde Samenmilch.
Pro paratione seri lactis librae unius non clarificati simul c. lacte	7	Für die Bereitung eines Pfundes Molken ohne Klärung sammt der Milch.
Pro paratione seri lactis librae unius cum albumine ovi clarificati simul cum lacte	10	Für die Bereitung eines Pfundes mit Eyweiß geklärten Molken sammt der Milch.

	kr.	
Pro filtratione infusi vel decocti . . .	1	Für das Filtriren eines Aufgusses oder Decocts.
Pro formandis pillulis vel trochiscis grani unius vel duorum, drachma una .	2	Für ein Quentchen Pillen-Formiren von ein oder zwey Gran Schwere.
Pro formandis pillulis granorum trium vel quatuor, drachma una	1	Für ein Quentchen Pillen-Formiren von drey bis vier Gran.
Pro fusione morsulorum unciae semis .	1	Für die Zubereitung eines Lothes Morsellen.
Pro divisione pulverum et electuariorum in doses sex cum charta *) . . .	3	Für die Abtheilung der Pulver und Lattwergen in sechs Doses sammt Kapseln und Ueberschlagpapier *).
*) Sed hoc non valet pro formulis, ubi praescriptum est: *fiat pulvis et dentur tales*; in quo casu praeter chartam a pharmacopoeo nihil pro labore exigendum erit	1	*) Dieses gilt aber nicht bey solchen Recepten, auf welchen der Ausdruck: *fiat pulvis et dentur tales*, steht. Bey diesen darf nur das Papier allein angerechnet werden mit:
Pro charta ad expediendas species et simplicia ab uncia una ad uncias tres .	½	Für das Papier zum Einmachen der Species und Simplicia von zwey bis sechs Loth.

Vitra duplicata alba et viridia cum subere, ligamento et signatura.	Gläser. Weiße kr.	Gläser. Grüne kr.	Weiße und grüne Duplicat-Gläser mit Stöpsel, Verband und Signatur.
Ad drachmam unam, drachmas duas, unciam semis et unciam unam .	4	2	Auf ein, zwey Quentchen, ein und zwey Loth.
Ad uncias duas, tres et quatuor . .	5	2½	Auf vier, sechs und acht Loth.
Ad uncias quinque, et sex	6	3	Auf zehn und zwölf Loth.
Ad uncias septem, octo et decem .	7	3½	Auf vierzehn, achtzehn und zwanzig Loth.
Ad libram unam	8	5	Auf ein Pfund.
Ad libram unam semis et libras duas .	12	6	Auf ein und ein halbes und zwey Pfund.
Ad libras tres et quatuor	16	8	Auf drey und vier Pfund.

Fictilia cum ligamento et signatura.		Tiegel sammt Verband und Signatur.
Ad drachmas duas, unciam semis et unciam unam	2	Auf zwey Quentchen, ein und zwey Loth.
Ad uncias duas, tres et quatuor . . .	3	Auf vier, sechs und acht Loth.
Ad uncias quinque et sex	4	Auf zehn und zwölf Loth.

	fr.	
Ad uncias octo et decem	5	Auf sechzehn und zwanzig Loth.
Ad libram unam	6	Auf ein Pfund.
Ad libram unam semis et libras duas . .	10	Auf ein und ein halbes und zwey Pfund.
Ad libras tres	12	Auf drey Pfund.
Ad libras quatuor	16	Auf vier Pfund.

Scatulae charta obductae cum signatura.

Mit Papier überzogene Schachteln sammt Signatur.

Ad drachmas duas, unciam semis, et unciam unam	2	Auf zwey Quentchen, ein und zwey Loth.
Ad uncias duas, tres et quatuor . . .	3	Auf vier, sechs und acht Loth.
Ad uncias quinque et sex	4½	Auf zehn und zwölf Loth.
Ad libram unam	6	Auf ein Pfund.
Ad libram unam semis et libras duas . .	8	Auf ein und ein halbes und zwey Pfund.
Ad libras tres	10	Auf drey Pfund.
Ad libras quatuor	12	Auf vier Pfund.